

Technický list

Vlastnosti produktu



Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



- Objem vany [l]: 8
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust s bezpečnostní pojistkou: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnější
- Zapalování: Piezo
- Počet košů: 1




Sap kód	00014545	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Šířka netto [mm]	330	Objem vany [l]	8
Hloubka netto [mm]	600	Počet van	1
Výška netto [mm]	480	Počet košů	1
Hmotnost netto [kg]	21.70	Poměr příkon/litr [kW/l]	1.00
Výkon plynový [kW]	8.000	Produkce hranolek [kg/h]	18

Technický list

Technický výkres



Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1 | **1kW / l (vana)**
produkce hranolek 18 kg / hod (90-120 porcí za hodinu)
– vysoké množství obsloužených zákazníků za hodinu

2 | **1kW / l (vana)**
rychlý náběh smažení
– úspora času při náběhu zařízení

3 | **Efektivita využití prostoru (objem koše vs objem vany) = 94,5%**
vysoká efektivita využití prostoru
– úspora prostoru
– úspora energií a oleje
– maximalizace produkce hranolek

4 | **Studená zóna (25 %) + Vana ve tvaru „V“ s hořáky pod vanou**
nízká cirkulace oleje
přepalky se nemísí do čerstvě smažených hranolek
prodlužuje délku použitelnosti oleje
– úspora spotřeby oleje
– finanční úspora

5 | **Studená zóna (25 %) + Vana ve tvaru „V“ s hořáky pod vanou**
nízká cirkulace oleje
přepalky se proto nemísí do čerstvě smažených hranolek
vysoká kvalita smažených hranolek
– spokojený a vracející se zákazník

6 | **Studená zóna (25 %) + Vana ve tvaru „V“ s hořáky pod vanou**
nízká cirkulace oleje
přepalky se nemísí do čerstvě smažených hranolek
žádaná chuť smažených hranolek
– spokojený a vracející se zákazník

7 | **Studená zóna (25 %) + Vana ve tvaru „V“ s hořáky pod vanou**
snadná údržba
– úspora času zaměstnance

8 | **Madla**
vysoká mobilita
– úspora času a energie zaměstnance
– snižuje se riziko pracovního úrazu

9 | **Váha 21,7 kg**
vysoká mobilita
– úspora času a energie zaměstnance
– snižuje se riziko pracovního úrazu

10 | **Váha 21,7 kg**
bytelná konstrukce díky vysoké hmotnosti
životnost výrobku
– finanční úspora

Technický list

Technické parametry



Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. Sap kód:

00014545

2. Typ výrobku:

Fritézy

3. Šířka netto [mm]:

330

4. Hloubka netto [mm]:

600

5. Výška netto [mm]:

480

6. Hmotnost netto [kg]:

21.70

7. Šířka brutto [mm]:

395

8. Hloubka brutto [mm]:

660

9. Výška brutto [mm]:

533

10. Hmotnost brutto [kg]:

25.00

11. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

12. Konstruční typ zařízení:

Stolní

13. Výkon plynový [kW]:

8.000

14. Zapalování:

Piezo

15. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

16. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

17. Materiál:

Nerez

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

20. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

21. Standardní výbava k zařízení:

víko, koš, nástavec na vypouštění

22. Objem vany [l]:

8

23. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

24. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

25. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

26. Bezpečnostní termostat:

Ano

27. Nastavitelné nožičky:

Ano

28. Počet košů:

1

29. Počet van:

1

30. Materiál vany:

AISI 304 - vysokojakostní nerez

31. Poměr příkon/litr [kW/l]:

1.00

32. Produkce hranolek [kg/h]:

18

Technický list

Technické parametry



Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

33. Typ výpusti:

Na čelní panel

35. Umístění ohřevu:

Vnější

34. Výpust s bezpečnostní pojistkou:

Ano