

Technický list

Vlastnosti produktu



| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 00000951 |
| FE 60 EL | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |



- Objem vany [l]: 8
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 2


| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| Sap kód | 00000951 | Příkon elektrický [kW] | 6.000 |
| Šířka netto [mm] | 658 | Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Hloubka netto [mm] | 609 | Objem vany [l] | 8 |
| Výška netto [mm] | 290 | Počet košů | 2 |
| Hmotnost netto [kg] | 16.00 | | |

Technický list

Technický výkres



| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 00000951 |
| FE 60 EL | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |



| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 00000951 |
| FE 60 EL | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

- 1 Celonerezová vana**
dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha
- 2 Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**
bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení
- 3 Vypouštěcí ventil 3/4" v přední části zařízení s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému vypouštění**
vyústění lázně do připravené nádoby
 - snadná a bezpečná manipulace
- 4 Studená zóna**
zabraňuje přepalování zbytků potravin
nedochází ke změně chuti oleje
 - delší životnost oleje
 - snadný přístup a údržba
- 5 Vyjímatelné topné těleso**
delší životnost
snadný přístup
 - plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
 - snadný přístup i do rohů a úspora času
- 6 Vyšší zadní komínek**
prevence samovznícení
 - bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje a ventilace od fritézy
- 7 2 termostaty**
pojistný a pracovní termostat
 - bezpečnost provozu
 - prevence samovznícení
 - prevence přepalování oleje

Technický list

Technické parametry



| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 00000951 |
| FE 60 EL | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

1. Sap kód:

00000951

2. Typ výrobku:

RF-Kuchyně 600

3. Šířka netto [mm]:

658

4. Hloubka netto [mm]:

609

5. Výška netto [mm]:

290

6. Hmotnost netto [kg]:

16.00

7. Šířka brutto [mm]:

725

8. Hloubka brutto [mm]:

710

9. Výška brutto [mm]:

705

10. Hmotnost brutto [kg]:

18.00

11. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

12. Konstruční typ zařízení:

Stolní

13. Příkon elektrický [kW]:

6.000

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Zapalování:

Elektrické

16. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

17. Materiál:

Nerez

18. Kontrolky:

chodu a nahřátí

19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

21. Standardní výbava k zařízení:

víka, koše, nástavce na vypouštění

22. Objem vany [l]:

8

23. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

24. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

25. Pojistný termostat do x °C:

235

26. Nastavitelné nožičky:

Ano

27. Materiál tělesa:

AISI 304

28. Počet košů:

2

29. Konstrukce topného tělesa:

topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

30. Typ výpusti:

Na čelní panel

Technický list

Technické parametry



| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 00000951 |
| FE 60 EL | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

31. Výpust:

Ano

32. Umístění ohřevu:

Vnitřní