

Technický list

Vlastnosti produktu



Model	Sap kód	00006348
FT 30 MK	Skupina artiklů	Pánve



- Tloušťka dna: 10.00
- Objem vany [l]: 6
- Užitný objem [l]: 6
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4



Sap kód	00006348	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	327	Objem vany [l]	6
Hloubka netto [mm]	557	Užitný objem [l]	6
Výška netto [mm]	292	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	320
Hmotnost netto [kg]	26.00	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	530
Příkon elektrický [kW]	3.000	Výška vnitřní části zařízení [mm]	600

Technický list

Technický výkres



Model	Sap kód	00006348
FT 30 MK	Skupina artiklů	Pánve



Model	Sap kód	00006348
FT 30 MK	Skupina artiklů	Pánve

1 Celonerezové provedení opláštění kromě plotny

dlouhá životnost
snazší čištění

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2 Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- zamezení ztrát způsobených přerušením provozu zařízení

3 Výpust' na přední straně odnímatelná

možnost vypuštění oleje do připravené nádoby a teflonový kolík v nádobě

- snadná a bezpečná manipulace lepší ergonomie a podmínky práce pro obsluhu lepší využití prostoru odnímatelnost

4 Ocelová plotna

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- rychlejší nahřátí
- opéká lépe než nerez

5 Ovládání na kratší straně

vhodné při nedostatku místa

- možnost umístění více zařízení

Technický list

Technické parametry



Model	Sap kód	00006348
FT 30 MK	Skupina artiklů	Pánve

1. Sap kód:

00006348

2. Typ výrobku:

Smažicí pánve multifunkční

3. Šířka netto [mm]:

327

4. Hloubka netto [mm]:

557

5. Výška netto [mm]:

292

6. Hmotnost netto [kg]:

26.00

7. Šířka brutto [mm]:

670

8. Hloubka brutto [mm]:

395

9. Výška brutto [mm]:

362

10. Hmotnost brutto [kg]:

28.00

11. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

12. Konstruční typ zařízení:

Stolní

13. Příkon elektrický [kW]:

3.000

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

ALSI 430

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Standardní výbava k zařízení:

teflonový kolík s přepadem

19. Objem vany [l]:

6

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

21. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

22. Nastavitelné nožičky:

Ano

23. Tloušťka dna:

10.00

24. Užitečný objem [l]:

6

25. Typ výpustního ventilu:

s bezpečnostní pojistkou

26. Výpust:

Ano

27. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

320

28. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

530

29. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

600