

# Technický list

Vlastnosti produktu



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012296
FTH 90/80 E	<b>Skupina artiklů</b>	Grily a grilovací plotny



- Typ povrchu zařízení: Hladký
- Materiál vrchní desky: Pískovaná ocel
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300

<b>Sap kód</b>	00012296	<b>Hmotnost netto [kg]</b>	126.00
<b>Šířka netto [mm]</b>	800	<b>Příkon elektrický [kW]</b>	12.000
<b>Hloubka netto [mm]</b>	900	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Výška netto [mm]</b>	900	<b>Typ povrchu zařízení</b>	Hladký

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012296
FTH 90/80 E	<b>Skupina artiklů</b>	Grily a grilovací plotny

- 1 Celonerezové provedení**  
dlouhá životnost  
odolnost materiálu vrchní desky proti korozi
  - úspory na servisních zásazích
  - vyšší odolnost proti korozi
- 2 Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4**  
bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost
  - úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení
- 3 Zásuvka na odpadní tekutiny**  
zajišťuje skapání oleje do zásuvky
  - snadná údržba
  - snadné čištění
- 4 Vysoký odnímatelný lem**  
lepší hygienické podmínky  
zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení
  - snadná údržba
  - snadné čištění
- 5 Hladká plotna z oceli**  
dobrý přenos tepla a povrch se nepoškrábe  
umožňuje přípravu na hladké nebo rýhované plotně
  - úspora času při přípravě pokrmů
  - nedochází k neohřátí a dlouhé přípravě pokrmů
- 6 Dvouzónové ovládání plotny**  
umožňuje připravovat několik pokrmů najednou v různé fázi přípravy
  - úspora času
  - vysoká produktivita

# Technický list

Technické parametry



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012296
FTH 90/80 E	<b>Skupina artiklů</b>	Grily a grilovací plotny

**1. Sap kód:**

00012296

**2. Typ výrobku:**

RF-Kuchyně 900

**3. Šířka netto [mm]:**

800

**4. Hloubka netto [mm]:**

900

**5. Výška netto [mm]:**

900

**6. Hmotnost netto [kg]:**

126.00

**7. Šířka brutto [mm]:**

970

**8. Hloubka brutto [mm]:**

840

**9. Výška brutto [mm]:**

1160

**10. Hmotnost brutto [kg]:**

145.00

**11. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**12. Konstruční typ zařízení:**

Stacionární

**13. Příkon elektrický [kW]:**

12.000

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**16. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**17. Materiál vrchní desky:**

Pískovaná ocel

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

15.00

**19. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**20. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**21. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**22. Typ povrchu zařízení:**

Hladký