

# Technický list

Vlastnosti produktu




|                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b><br>LTP 08 | <b>Sap kód</b>         | 00002206        |
|                        | <b>Skupina artiklů</b> | Změkčovače vody |



- Náplň pryskyřice: 5.60
- Vstupní tlak: 2-8
- Materiál: Nerez

|                           |          |                            |       |
|---------------------------|----------|----------------------------|-------|
| <b>Sap kód</b>            | 00002206 | <b>Výška netto [mm]</b>    | 415   |
| <b>Šířka netto [mm]</b>   | 190      | <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 10.00 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b> | 255      | <b>Náplň pryskyřice</b>    | 5.60  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Model<br><br>LTP 08 | Sap kód         | 00002206        |
|                     | Skupina artiklů | Změkčovače vody |



#### TECHNICAL DATA

|   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| Height . . . . . A                      | mm                   | 400  |
| Weight . . . . .                        | Kg                   | 7,5  |
| Supply water pressure . . . . .         | min 1 bar, max 8 bar |      |
| Maximum flow rate recommended . . . . . | l/h                  | 1000 |
| Room temperature . . . . .              | min 4°C - max 25°C   |      |
| Salt content per regeneration . . . . . | kg                   | 1    |

#### SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°F

#### THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 8 litres
- 5.6 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

| LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS |      |      |     |     |     |                                      |
|--|------|------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| °f   | 20   | 30   | 40  | 50  | 60  | CYCLIC CAPACITY [m <sup>3</sup> ·°f] |
| °d   | 11   | 16   | 22  | 28  | 33  |                                      |
| ppm CaCO <sub>3</sub>                              | 200  | 300  | 400 | 500 | 600 |                                      |
|  | 1680 | 1120 | 840 | 672 | 560 | 33.6                                 |

#### THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



# Technický list



## Výhody produktu

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Model</b><br>LTP 08 | <b>Sap kód</b><br>00002206                |
|                        | <b>Skupina artiklů</b><br>Změkčovače vody |

### **1 Celonerezové provedení**

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

### **2 Regenerace změkčovače se provádí pouze solí**

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

### **3 BY-Pass**

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002206        |
| LTP 08       | <b>Skupina artiklů</b> | Změkčovače vody |

**1. Sap kód:**

00002206

**2. Typ výrobku:**

Změkčovače vody

**3. Šířka netto [mm]:**

190

**4. Hloubka netto [mm]:**

255

**5. Výška netto [mm]:**

415

**6. Hmotnost netto [kg]:**

10.00

**7. Šířka brutto [mm]:**

200

**8. Hloubka brutto [mm]:**

200

**9. Výška brutto [mm]:**

450

**10. Hmotnost brutto [kg]:**

11.00

**11. Materiál:**

Nerez

**12. Vstupní tlak:**

2-8

**13. Náplň pryskyřice:**

5.60