



ODŠTAVŇOVAČ SA – 50

typ:

N 50 – 50C

NÁVOD K POUŽITÍ STROJE

distributor:

Charakteristika:

- Profesionální odšťavňovač slouží ke zpracování zeleniny a ovoce na šťávu a dřeň.
- Je určen pro bary, restaurace, obchody, nemocnice, fitness centra, výrobce zmrzliny apod.
- Některé části jsou z hliníkové potravinářské slitiny, ostatní části jsou z 18/10 nerez, zásobník a víko z pevného ABS plastu.
- Všechny části, které přijdou do styku s ovocem v procesu přípravy jsou z nerez.
- Šťáva vytéká z výstupní nerezové trubky přes jemné nerezové síto a dřeň padá do plastového zásobníku.
- Motor je chráněn termopojistkou proti přehřátí.

Popis

- 1 - klipsový uzávěr
- 2 – víko
- 3 – přítlačný kolík
- 4 – nerezová nádoba
- 5 – odstředivé nerezové síto
- 6 – nádoba na dřeň
- 7 – spojka hřídele
- 8 – motorová jednotka
- 9 – základna
- 10 – přívodní kabel
- 11 – zapínací tlačítko
- 14 – strouhací disk
- 15 – unášecí spojka
- 16 – zajišťovací kolík unašeče

Důležité!

- Obsluhující personál musí být seznámen s návodem na obsluhu tohoto stroje a poučen s předpisy o bezpečnosti při práci na tomto zařízení!

Transport a vybalení:

- Stroj vybalte a ustavte jej do vodorovné polohy.
- Stroj umístěte na pevný stůl vysoký 1,2 – 1,3 m.
- Odstraňte všechny obaly a krycí folie.
- Před připojením stroj pečlivě vyčistěte.
- Zajistěte, aby okolo stroje byl dostatek místa pro obsluhu, čištění a údržbu.

Technická data:

Úroveň hluku:
menší než 65 dB

Obsah zásobníku na dřeň: 7,5 l

El. připojení:

- před připojením zkontrolujte zda napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku
- připojení proveďte správně dimenzovaným připojovacím kabelem do zásuvky přes správně dimenzovaný jistič 16 A
- přívodní kabel zajistěte proti vytržení od zdi i od stroje
- stroj připojte do sítě: 230 V / 50 Hz (mezi 1 fází + nula + zem)

- zařízení musí být uzemněno!!!
- výrobce i dovozce se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě úrazu nebo poškození zařízení způsobenému neuzemněným zařízením
- stroj může zapnout pouze po ujištění servisního technika, že je správně připojen

Vyčištění před prvním použitím, rozebrání a sestavení stroje:

- odstraňte všechny krycí folie
- zkontrolujte, zda je odpojen přívodní kabel a vypnuto zapínací tlačítko
- zvedněte držadlo uzávěru
- uzávěr sklopte směrem dolů
- sundejte nádobu se sítem a krouhacím diskem a obojí umyjte v teplé vodě
- umyjte zásobník na dřev, víko a přítlačný kolík
- všechny díly sestavte zpět
- zvedněte táhlo uzávěru
- zajistěte uzávěr sklopením madla směrem dolů

POZOR!!! – při jakékoli manipulaci – rozebírání, čištění, seřízení, výměna dílů apod. je nutné vždy vypnout přívod el. proudu!!!

Jištění:

- Při přetížení se motor automaticky vypne.
- Vypněte hlavní vypínač /11/ nechejte stroj vychladnout, potom stiskněte knoflík jistícího mikrovypínače.
- Potom můžete vypínačem stroj opět zapnout.

Obsluha:

- Před spuštěním zkontrolujte, zda jsou všechny části správně nasazeny.
- Připojte přívodní kabel do zásuvky.
- Zapněte síťový vypínač, motor se roztočí.
- Pod přední vývod postavte nádobu nebo sklenici na šťávu.
- Ovoce vkládejte do vstupního otvoru a kolíkem jemně tlačte na disk.
- Nevkládejte suroviny příliš rychle.
- Příliš přezrálé ovoce doporučujeme nejprve rozsekat v kutru a zředit vodou.
- Vkládané suroviny musí být vždy umyté a zbavené pecek případně slupky.
- Stroj zastavíte vypnutím síťového tlačítka.

Příklady použití:

- Pomeranče, citróny, melouny a ananas musíte oloupat a nakrájet na kousky.
- Meruňky, slívy, a červený a černý rybíz musíte nejprve povařit.
- Jahody, borůvky, ostružiny, víno musí být perfektně zralé.
- Stopky, stonky, slupky a jádra zůstanou v sítu a tím je zajištěno, že džusy a šťávy nezhořknou.
- Pro přípravu jablečných kompotů nejdříve jablka (bez stopek a jader) uvařte.
- Pro přípravu zeleninových pyré a omáček doporučujeme zeleninu také povařit.

Důležitá upozornění:

- Nikdy neotvírejte žádnou část stroje dokud se úplně nezastaví.
- Nikdy nezasahujte do jistícího systému stroje.
- Nikdy do stroje nevklaďte žádné cizí předměty (např. při čištění)
- Nikdy do stroje nevklaďte jiné suroviny, pouze ty, pro které je určen.
- Stroj nepřetěžujte a používejte pouze originální přítlačný kolík.

- Při rozebírání stroje nebo při jakékoliv jiné manipulaci než je příprava surovin jej vypněte z el. sítě.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zda není porušen, jestli fungují jistící systémy, zda jsou všechny části stroje v pořádku a stroj pracuje pravidelně a správně.
- V případě, že zjistíte jakoukoli závadu, ihned volejte servisní firmu a do doby opravy stroj nepoužívejte.
- Jakékoli opravy smí provádět pouze servisní technik.
- V případě zásahu do zařízení (pokud to není dohodnuto se servisní firmou) můžete ztratit nárok na bezplatnou záruční opravu.

Jištění:

- Stroj je vybaven magnetickým jistícím systémem.
- Motor se zastaví jakmile odjistíte madlo uzávěru /1/
- Stroj se nerozběhne pokud není některá část správně nasazena např. nádoba /4/ do unašeče /15/ nebo víko.
- Stroj se zastaví pokud dojde k přetížení nebo zastavení síta např. vlivem mechanického vzpříčení.
- Pokud je stroj přetížen a termopojistka jej vypne, nechejte jej vychladnout (15 – 30 minut) a potom jej opět spustíte zapínacím tlačítkem.
- Stroj zbytečně nepřetěžujte!

Čištění:

- Před čištěním stroj vždy odpojte od sítě.
- Stroj čistěte po každém použití.
- V případě, že zpracováváte agresivní suroviny např. kyselé nebo citrusové plody, je nutné stroj čistit i v přestávkách během práce.
- Motorovou jednotku nikdy nesmíte mýt pod tekoucí vodou nebo je umyjte v myčce.
- Nerezové části ošetřete prostředkem na čištění nerezů.
- Pokud na stroji nepracujete, udržujte jej v suchém prostředí.


Pravidelná údržba:

- Kromě denního čištění stroj nevyžaduje žádnou speciální údržbu.
- Jednou za ½ roku jej nechejte prohlédnout servisním technikem, který opraví případné nedostatky a vyčistí nebo seřídí.



**Centrifugal
Juice Extractor
50**

View 2
2 exploded views
for the complete machine



A.T. FORNAX s.r.o., Vrázova 3/2144, 150 00 Praha 5

IČ 63982331 DIČ CZ63982331

tel. 251565284; 251 563 281 tel./fax 251561673

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 39917

UJIŠTĚNÍ

o vydání ES prohlášení o shodě

Obchodní společnost A.T. Fornax s.r.o. jako dovozce ujišťuje, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě na následující zařízení:

ODŠŤAVŇOVAČ

typ:

N^o50 – N^o50C

výrobce:



Santos, 69120 VAULX-EN-VELIN (LYON) FRANCE

Originál prohlášení výrobce je přiloženo ke každému zařízení.

Ujišťujeme jako dovozce, že výrobky, které jsou námi uváděné na trh v ČR a SR jsou určeny pro styk s potravinami a pokrmy, splňují hygienické požadavky a normy EU, na výrobky určené pro styk s potravinami dle zákona 258/2000 Sb. a navazujících příslušných nařízení a vyhlášek.



Vrázova 3/2144
150 00 Praha 5
tel. +420 251 565 284
tel. +420 251 563 281
fax. +420 251 561 673
DIČ: CZ63982331

e-mail: info@atfornax.cz
www.atfornax.cz

A.T. FORNAX

V Praze dne 01.01.2009

ing. Vladimíra Hamrová
zástupce jednatele

