

Banco pizza refrigerato ventilato AK3602TN







- · Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- · Top in granito
- Alzatina in granito 20 cm
- · Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- · Ricircolo aria fredda
- · Gruppo refrigerante incorporato estraibile
- Centralina digitale
- · Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- · Spessore isolamento 60 mm
- · Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- · Chiusura vano tecnico con chiave
- · Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie 600x400 mm
- Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA6

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK3602TN
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	5
POTENZA WATT	300
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	2020x800x1050h
DIMENSIONI INTERNE MM	1562x630x589h
CAPACITÀ L	580
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x 600x400 mm
PESO NETTO KG	286
PESO LORDO KG	336
DIMENSIONI IMBALLO CM	206x83x109