

robot coupe®



KOMBINOVANÉ KUTRY / KROUHAČE ZELENINY

R 401 • R 402 • R 402 V.V.

NOVÉ



RESTAURACE - BISTRA

funkce KUTRU

Všechny druhy krájení, mletí nádivek, míchání emulzí, hnětení a drcení.

NOVÉ

Víko se snadno nasazuje na mísu, používání je jednoduché a rychlé.

Kovový motorový blok pro vyšší odolnost.

R 401 je vybaven 1 rychlostí **1500 ot/min.**

R402 je vybaven **2 rychlostmi**. Rychlost vyhrazená pro funkci **kutru 1500 ot/min.**

R 402 V.V. o rychlostech v rozsahu od **300 do 3000 ot/min.**



Nádoba z nerez oceli o obsahu 4,5 litry z **držadlem**.

Přístroje jsou dodávány s jedním **hladkým nožem** pod snímatelným krytem.



Na zakázku :

- **nůž se zářezy** určený pro drcení a hnětení,
- **zoubkový nůž**, který je vhodný zejména pro sekání petržele.



funkce KROUHAČE ZELENINY

Velký otvor (plocha 104 cm²) pro krouhání zeleniny jako zelí, celer, salát, rajčata atd.



Trubicový otvor (Ø 58 mm) určený pro podlouhlou nebo křehkou zeleninu, pro perfektní plátkování.



Automatické opětné spouštění přístroje pomocí páčky, pro pohodlnější používání a rychlejší přípravu jídel.

Nádoba a víko jsou snadno rozebíratelné.



R 401 je vybaven 1 rychlostí **1500 ot/min.**

R 402 je vybaven **2 rychlostmi**. Rychlost 750 ot/min, vyhrazená pro tuto funkci, umožňuje krájení na kostky a hranolky.

R 402 V.V. o rychlostech v rozsahu **od 300 do 1000 ot/min.**

Malé rychlosti jsou vyhrazeny pro zpracovávání jemných produktů a velké rychlosti dovolují vyšší výkonnost.

Dále je k dispozici kompletní sortiment disků z nerez oceli pro uspokojení všech vašich potřeb při zpracování ovoce a zeleniny: krájení na plátky, vlnkové plátky, nudličky a strouhání. Možnost krájení zeleniny na kostky a hranolky u modelů R 402 a R 402 V.V.



Průchodnost na vstupu v mm

Kombinované Kutry / Krouhače zeleniny



Výhody :

2 přístroje v 1 !

- Doplnující vybavení kutr a doplnující vybavení Krouhač zeleniny se nasazují na jedině blok motoru.

Kapacita krouhání :

- Nova nádoba z nerez oceli o obsahu 4,5 litry pro míchání, mletí, drcení a hnětení.
- Velký otvor (plocha 104 cm²) pro krouhání zeleniny jako zelí, celer, salát, rajčata.
- Trubicový otvor (Ø 58 mm) určený pro podlouhlou nebo křehkou zeleninu.

Velká různorodost řezu :

- Dále je k dispozici sortiment 28 disků z nerez oceli pro uspokojení všech vašich potřeb při zpracování ovoce a zeleniny: krájení na plátky, vlnkové plátky, strouhačky, nudličky, možnost krájení zeleniny na kostky a hranolky u modelů R 402 a R 402 V.V. s optimální kvalitou řezu.

Robustní :

- Výkonný asynchronní motor pro intenzivní používání zajišťuje vysokou spolehlivost a dlouhodobou životnost.
- Kovové těleso s motorem, nádoba kutru a mísa krouhače zeleniny z nerez oceli pro delší životnost.



Počet porcí :

20 až 100



Zákazník :

Restaurace, bistra.



Stručně :

Ať si vyberete jakýkoliv přístroj této řady, bude to pro vás bezpečná investice, která vám zajistí neocenitelnou úsporu času.



Nejširší výběr disků !



6 PLÁTKOVAČŮ


1 mm

6 mm



1 VLNKOVAČ


2 mm



10 STROUHAČŮ

1,5 mm

9 mm



6 NUDLIČKOVAČŮ

2 x 2 mm

8 x 8 mm



3 KOSTKY

8 X 8 X 8 mm

12 X 12 X 12 mm



2 HRANOLKY

8 x 8 mm

10 x 10 mm



Funkce odšťavňovače šťavy citrusových plodů



Odšťavňovač lisuje šťávu z pomerančů, citronů, grapefruitů a podobně. Skládá se zředěho koše a kuželu, který se snadno nasazuje na mísu kráječe.



Nůž



HLADKÝ NŮŽ



Např.: hrubé sekání, jemné sekání, emulzí...

ZOUBKOVÝ NŮŽ



Např.: hrubé sekání, emulzí...

NŮŽ SE ZÁŘEZY



Např.: hnětení, drcení...

▶ Plátkovač



1 mm
2 mm
3 mm
4 mm

ref.
27051
27555
27086
27566

5 mm
6 mm
vlnkovač 2 mm

ref.
27087
27786
27621

▶ Nudličkovač/Hranolky*



2 x 2 mm
2 x 4 mm
2 x 6 mm
4 x 4 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm

ref.
27599
27080
27081
27047
27610
27048

hranolky* 8 x 8 mm
hranolky* 10 x 10 mm

ref.
27116
27117

* pouze pro modely
R 402 a R 402 V.V.

▶ Strouhač



1,5 mm
2 mm
3 mm
6 mm
9 mm
křen 0,7 mm
křen 1 mm
křen 1,3 mm
parmezán
restované brambory

ref.
27588*
27577*
27511*
27046
27632
27078
27079
27130
27764
27191

▶ Kostky*



8 x 8 x 8 mm
10 x 10 x 10 mm
12 x 12 x 12 mm

ref.
27113
27114
27298

* pouze pro modely
R 402 a R 402 V.V.

▶ Indukční motor



- **Komerční asynchronní motor pro průmyslové využití**, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje.
- Konstrukce motoru je vybavena kuličkovými ložisky, umožňující **tichý chod** motoru bez jakýchkoliv vibrací.
- Motor v přímém záběru s doplňujícím zařízením :
- **extra silný**
- žádný složitý převod pro pohon.
- **Nevyžadující žádnou údržbu** : žádné tření (bez kartáčků).
- **Nerezová hřídel motoru**.

Normy
UE


Údaje

Váha (kg)


	Blok motoru	Příslušenství kutr	Příslušenství krouhač zeleniny	Kostky a hranolky	Výkon (W)	Napětí* (A)	netto	brutto
R401	Jedna fáze 1500 ot/min	4,5 l Nerezová ocel	Nerezová ocel Řada 23 disků	NE	700	230 V/1 50 Hz 5,7	13	16
R402	Třífázový 750/1500 tr/mn	4,5 l Nerezová ocel	Nerezová ocel Řada 28 disků	ANO	750	400 V*/3 50 Hz 3	15	18
R402 V.V.	Jedna fáze 300 do 3000 ot/min	4,5 l Nerezová ocel	Nerezová ocel Řada 28 disků	ANO	1000	230 V/1 60 Hz 10	15	18

Rozměry (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
R401	204	304	226	570	320	725	530	440	190	235
R402	224	304	226	590	320	725	530	440	190	235
R402 V.V.	224	304	226	590	320	725	530	440	190	235



Příslušenství krouhače zeleniny
společně pro všechny modely



* K dispozici i další napětí

robot coupe®

Vyrobene ve Francii společností
ROBOT-COUPÉ s.n.c. :

Sídlo firmy, vývozní a marketingové oddělení :

Tél.: 01 43 98 88 33 - Fax : 01 43 74 36 26

BP 157 - 94305 Vincennes Cedex

email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

DISTRIBUTOR

NORMY :

Přístroj odpovídá :

- Požadavkům následujících evropských norem a zákonným předpisům států, které je převzaly do své legislativy : 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 2002/72/CEE.
- Požadavkům harmonizovaných evropských norem a norem týkajících se bezpečnosti a hygieny : EN 292 - 1 a 2, EN 60204 - 1, 1998, EN 1678.

