

Technický list

Vlastnosti produktu



Model	Sap kód	00004093
SP 90 GL	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Výkon a příkon zóny 1 [kW]: 3x 3,6 kW
- Výkon a příkon zóny 2 [kW]: 3x 3 kW
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění


Sap kód	00004093	Výkon plynový [kW]	19.800
Šířka netto [mm]	988	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	609	Výkon a příkon zóny 1 [kW]	3x 3,6 kW
Výška netto [mm]	290	Výkon a příkon zóny 2 [kW]	3x 3 kW
Hmotnost netto [kg]	35.00		

Technický list

Technický výkres



Model	Sap kód	00004093
SP 90 GL	Skupina artiklů	Sporáky



Model	Sap kód	00004093
SP 90 GL	Skupina artiklů	Sporáky

1 | Hygienické prolisy vrchní desky
absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody
– jednoduché rychlé čištění

2 | Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4
bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost
– úspory na servisních zásazích
– větší bezpečnost práce pro personál

3 | Celonerozové provedení
dlouhá životnost i v agresivním slaném prostředí
– úspory na servisních zásazích
– snadné čištění a údržba zařízení

4 | Bezpečnostní prvek – termočlánek
bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost
– úspory na servisních zásazích
– snadná a rychlejší obsluha

5 | Varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
variabilita
– snadná manipulace
– úspora nákladů na podestavbu

Technický list

Technické parametry



Model	Sap kód	00004093
SP 90 GL	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00004093

2. Typ výrobku:

RF-Kuchyně 600

3. Šířka netto [mm]:

988

4. Hloubka netto [mm]:

609

5. Výška netto [mm]:

290

6. Hmotnost netto [kg]:

35.00

7. Šířka brutto [mm]:

705

8. Hloubka brutto [mm]:

1055

9. Výška brutto [mm]:

540

10. Hmotnost brutto [kg]:

43.00

11. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

12. Konstruční typ zařízení:

Stolní

13. Výkon plynový [kW]:

19.800

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

19. Výkon a příkon zóny 1 [kW]:

3x 3,6 kW

20. Výkon a příkon zóny 2 [kW]:

3x 3 kW

21. Počet stupňů regulace výkonu:

6

22. Nastavitelné nožičky:

Ano

23. Počet hořáků/ploten:

6

24. Typ plynových varných zón:

Výkonné