

Sporák plynový 2x hořák ECO s podstavbou

Model	Sap kód	00110106
SPB 70/40 G	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 6
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00110106	Výkon plynový [kW]	9.500
Šířka netto [mm]	400	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	700	Počet zón	2
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 1 [kW]	6
Hmotnost netto [kg]	28.00	Příkon zóny 2 [kW]	3,5

Technický list

Technický výkres



Sporák plynový 2x hořák ECO s podstavbou

Model




Sap kód

00110106

SPB 70/40 G

Skupina artiklů

Sporáky



Sporák plynový 2x hořák ECO s podstavbou

Model	Sap kód	00110106
SPB 70/40 G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
litinové hořáky odnímatelné
dlouhá životnost

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek - termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

6

Variabilita

možnost přidání k současné lince
snadná možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

Sporák plynový 2x hořák ECO s podstavbou

Model	Sap kód	00110106
SPB 70/40 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00110106

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

28.00

6. Šířka brutto [mm]:

440

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

36.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Výkon plynový [kW]:

9.500

13. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

19. Počet zón:

2

20. Příkon zóny 1 [kW]:

6

21. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

22. Materiál roštu:

Litina

23. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

24. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Počet hořáků/ploten:

2

27. Typ plynových varných zón:

Litinové hořáky

28. Typ hořáku:

Litinový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

Sporák plynový 2x hořák ECO s podstavbou

Model	Sap kód	00110106
SPB 70/40 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Napojení na kulový ventil:

1/2