

Sporák elektrický s 2 tálovými plotnami s podstavbou

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00014651 |
| SPL 70/40 E | Skupina artiklů | Sporáky |



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| Sap kód | 00014651 | Příkon elektrický [kW] | 5.000 |
| Šířka netto [mm] | 400 | Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Hloubka netto [mm] | 700 | Počet zón | 2 |
| Výška netto [mm] | 910 | Příkon zóny 1 [kW] | 2,5 |
| Hmotnost netto [kg] | 50.60 | Příkon zóny 2 [kW] | 2,5 |




Technický list

Technický výkres



Sporák elektrický s 2 tálovými plotnami s podstavbou

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00014651 |
| SPL 70/40 E | Skupina artiklů | Sporáky |



Sporák elektrický s 2 tálovými plotnami s podstavbou

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00014651 |
| SPL 70/40 E | Skupina artiklů | Sporáky |

1. Sap kód:

00014651

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

910

5. Hmotnost netto [kg]:

50.60

6. Šířka brutto [mm]:

440

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

65.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

5.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Materiál vrchní desky:

AISI 304

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

18. Počet zón:

2

19. Příkon zóny 1 [kW]:

2,5

20. Příkon zóny 2 [kW]:

2,5

21. Počet stupňů regulace výkonu:

6

22. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

23. Bezpečnostní prvky:

vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí

24. Pojistný termostat do x °C:

360

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Doplnující informace:

zásuvka na snadné vyjmutí nečistot zapadlých pod plotnami

Sporák elektrický s 2 tálovými plotnami s podstavbou

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00014651 |
| SPL 70/40 E | Skupina artiklů | Sporáky |

27. Počet hořáků/ploten:

2

29. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

28. Typ elektrických varných zón:

Čtvercové