

## Vařič těstovin elektrický 23 + 23 l s podstavbou 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00110125
VT 70/80 E	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně



- Typ výpusti: Skrz podstavbu s napojením na odpad
- Výpust: Ano
- Výpust s bezpečnostní pojistkou: Ne
- Materiál: Nerez
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 110
- Počet košů: 2
- Rozměr koše [mm]: 2x 306 x 340 x 320
- Zapalování: Elektrické

<b>Sap kód</b>	00110125	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	800	<b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>	306
<b>Hloubka netto [mm]</b>	700	<b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>	340
<b>Výška netto [mm]</b>	900	<b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>	320
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	70.80	<b>Počet košů</b>	2
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	12.000	<b>Rozměr koše [mm]</b>	2x 306 x 340 x 320


# Technický list

Technický výkres



Vaříč těstovin elektrický 23 + 23 l s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00110125
VT 70/80 E	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně



## Vaříč těstovin elektrický 23 + 23 l s podstavbou 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00110125
VT 70/80 E	<b>Skupina artiklů</b>	Vaříče těstovin a vodní lázně

1

### Celonerezová vana

dlouhá životnost  
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304  
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2

### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

### Vařič těstovin elektrický 23 + 23 l s podstavbou 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00110125
VT 70/80 E	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně

**1. Sap kód:**

00110125

**2. Šířka netto [mm]:**

800

**3. Hloubka netto [mm]:**

700

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

70.80

**6. Šířka brutto [mm]:**

840

**7. Hloubka brutto [mm]:**

800

**8. Výška brutto [mm]:**

975

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

84.20

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

12.000

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Zapalování:**

Elektrické

**15. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**16. Materiál:**

Nerez

**17. Kontrolky:**

chodu a nahřátí

**18. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**19. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**20. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

1.20

**21. Rozměr vany [mm x mm x mm]:**

2x 306 x 340 x 320

**22. Objemová kapacita nádoby [l]:**

23.00

**23. Maximální teplota zařízení [°C]:**

110

**24. Minimální teplota zařízení [°C]:**

30

**25. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu

**26. Bezpečnostní termostat:**

Ano

**27. Pojistný termostat do x °C:**

130

**28. Nastavitelné nožičky:**

Ano

### Vařič těstovin elektrický 23 + 23 l s podstavbou 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00110125
VT 70/80 E	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně

#### 29. Doplnující informace:

Koše nejsou součástí dodávky – možno dokoupit

#### 30. Materiál tělesa:

AISI 316

#### 31. Počet košů:

2

#### 32. Falešné dno:

Ano

#### 33. Počet van:

2

#### 34. Rozměr koše [mm]:

2x 306 x 340 x 320

#### 35. Materiál vany:

AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě

#### 36. Typ výpusti:

Skrz podstavbu s napojením na odpad

#### 37. Výpust:

Ano

#### 38. Výpust s bezpečnostní pojistkou:

Ne

#### 39. Přípojka na vodu:

3/4"

#### 40. Napojení na odpad:

Ano

#### 41. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

306

#### 42. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

340

#### 43. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

320

#### 44. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

#### 45. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50